

Wykonawcy

Wrocław, 19 stycznia 2012 r.

1/ZP/PN/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie robót budowlanych przy ul. Św. Wincentego 25a i 25c w ramach projektu „EkoCentrum Wrocław”**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), niniejszym informuję, że Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zmiana dotyczy treści załącznika nr 7 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwanego dalej „PFU”

Zmianie ulegają:

1. Punkt 1.IV (str. 3 PFU), który otrzymuje następujące brzmienie:

**IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia**

- *Obiekty zlokalizowane są na utwardzonym terenie części działki 48/17 obręb Plac Grunwaldzki we Wrocławiu.*
- *Wjazd drogowy na działkę zarówno w okresie budowy jak również funkcjonowania obiektu możliwy jest od ulicy Św. Wincentego przez istniejącą bramę wjazdową.*
- *Odprowadzenie wody opadowej należy przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.*
- *Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia. Wymagane jest zwiększenie mocy zasilania.*
- *Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z własnej projektowanej kotłowni opartej o pompy ciepła w budynku A. Szacowana cieplna moc pompy ciepła wynosi około 60 kW.*
- *Instalacja wodno-kanalizacyjna: Należy dostosować przyłącza służące do zasilania wody i odprowadzenia ścieków do potrzeb wykonawstwa i użytkownika. (Informacja pomocnicza: na podstawie zdobytej przez inwestora wiedzy przewidywane są rury o szerokości co najmniej 60mm.)*

2. Punkt 1.IX podpunkt „Instalacja wodno-kanalizacyjna” (str. 8 PFU), który otrzymuje następujące brzmienie:

*Instalacja wodno-kanalizacyjna: Należy dostosować przyłącza służące do zasilania wody i odprowadzenia ścieków do potrzeb wykonawstwa i użytkownika. (Informacja pomocnicza: na podstawie zdobytej przez inwestora wiedzy przewidywane są rury o szerokości co najmniej 60mm.)*

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Krzysztof Smolnicki  
Prezes Zarządu Fundacji EkoRozwoju



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Miasta Wrocław.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY  
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

